

Акт оценки технического состояния ОС

Утверждаю
И.о.технического директора
Н.Е.Пуровская
" 2023 г.

Описание	Комплект, наименование прибора	Назначение прибора от «В» или «С»: № ИЭП-П-23-461 промисла осигр.	Изготовитель (пол. изготовитель, прибор, приборный)	Получен в организацию	дата ввода в эксплуатацию	Э.л.м.	Масса объекта по паспорту (или, если для учета в оборудовании)	Сведения о наличии испытаний и измерений (источник, номер):	Срок службы: по паспорту (вероятный) фактический	Наличие (в составе, учет)	Количество извлеченных элементов / дата последнего	Техническое состояние (было, бу, пригодный, бу, непригодный, в исправном, бу, непригодный, в утиль)	Замечание комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ООО "Группа ЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камени-Уральский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Урба приставка	Докumento мет, информация отсутствует	21.05.2019	шт							бу, пригодный	Выставлено на рассмотрение.
ООО "Группа ЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камени-Уральский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Сейф железный 6у	Докumento мет, информация отсутствует	21.05.2019	шт							бу, пригодный	Выставлено на рассмотрение.
ООО "Группа ЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камени-Уральский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Драйвер ДП-723 Ш	Докumento мет, информация отсутствует	21.05.2019	шт							бу, пригодный	Выставлено на рассмотрение.
ООО "Группа ЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камени-Уральский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Станция телефонная Мини-АТС	Докumento мет, информация отсутствует	21.05.2019	шт							бу, пригодный	Выставлено на рассмотрение.
ООО "Группа ЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камени-Уральский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Факсифонный/провайдера/комбин	Докumento мет, информация отсутствует	21.05.2019	шт							бу, пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на рассмотрение.
ООО "Группа ЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камени-Уральский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Амплитудный датчик	Докumento мет, информация отсутствует	21.05.2019	шт							бу, пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на рассмотрение.
ООО "Группа ЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камени-Уральский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Анализатор АЗ-10МО 6у	Докumento мет, информация отсутствует	21.05.2019	шт							бу, пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на рассмотрение.
ООО "Группа ЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камени-Уральский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Система вакуумного флуидирования ПВО-47	Докumento мет, информация отсутствует	21.05.2019	шт							бу, пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на рассмотрение.
ООО "Группа ЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камени-Уральский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Испытатель порошков проб ДПН-65	Докumento мет, информация отсутствует	21.05.2019	шт							бу, пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на рассмотрение.
ООО "Группа ЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камени-Уральский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Микрофункциональное устройство черной фоний печати А4 для персонального использования	Докumento мет, информация отсутствует	21.05.2019	шт							бу, пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на рассмотрение.

ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Оборудование бы	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Прибор бы	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Компьютер бы	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Шкаф выключ. зарядный	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Смартфон SAMSUNG MAX-K-1650 микрофон АН 59-01198В	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Железо Вертикальное	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	шкаф для одежды бы	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	ПОДАСТАВКА ПОД СИСТ.БЛОК бы	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Машина швейная	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Шкаф полузакрытый	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Видеонаблюд. ВП бы	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Смт компьютерный	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уральский	Принят от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Компьютер бы	Долученная инт, информация отсутствует	21.05.2019													бу пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на реализацию.

ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	ПРИСТАВКА УПЛОТНАЯ БУ	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Установка для выжигивания стенок	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Монитор бу	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Сопло-ножка ДАБ-1400 МО (чаша из нержавеющей стали, разъем чашки - 340х420х160)	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Испытатель Т-Грунт	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Лабораторный станок на металлическом основании 50 мм (80х60х70)	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Стол складной бу	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Машина пористая	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	шаф. выключ. комб. со стеклом	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Термопот Panasonic NC-FG30P 3 литра	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	ДУШЕВАЯ КАБИНА	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Столжик	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камensk-Уралский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Салонг шифероформатный CONTEX CHAMELEON	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019													бу прикладной	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на реализацию.

ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Установка тепловая котельная 1200*740*1830	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Принтер б/у	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Сотовый телефон МТС	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Весь лабораторный ВЛП-200г. 2 класса б/у	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Шкаф	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Тумба лабораторная	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Зеркало б/у	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Шкаф выкатной лабораторный б/у	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Для установления работоспособности оборудования необходимо проведение технического освидетельствования. Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	ПРЕСТАВКА НА ОТОПЕ	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Переносная система ВУЛКОС	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Форматер CANON F-55 SX-210	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Тумба под керосин	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Выставлено на реализацию.
ООО "ИркутскЭнергоПроект", обособленное подразделение г.Камениск-Урлинский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23-061	Стол лабораторный б/у	Документов нет, информация отсутствует	21.05.2019	шт										бу, пригодный	Выставлено на реализацию.

ООО "Протек-ЭнергоПроект", обособленное подразделение с. Каленск- Уральский	Приказ от 03.07.2023 №ИЭП-П-23- 061	Шкаф комбинированный	Докладов нет, информация отсутствует	21.05.2019			шт.									бул пригородный	Всего списано на реализацию.
--	--	----------------------	--	------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------------------------

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Руководитель бюро ГИП

(подпись)



Н.Е. Луковская

Ведущий инженер по продажам

(подпись)



О.В. Богданова

Инженер по ремонту

(подпись)



А.А. Сарapulов